

PATVIRTINTA

Panevėžio regiono plėtros tarybos

2009 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. R 2-63

(Panevėžio regiono plėtros tarybos

2014 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 51/4S-42  
redakcija)

**PANEVĖŽIO REGIONO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 3  
PRIORITETO „APLINKA IR DARNUS VYSTYMASIS“ PRIEMONĘ VP3-3.4-ŪM-04-R „VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ  
RENOVAVIMAS REGIONINIŲ LYGIU“, SĄRAŠAS NR.51**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Projekto pavadinimas</b>                                     | <b>Pareiškėjas</b>                           | <b>Projekto aprašymas</b>   | <b>Preliminari projekto vertė:<br/>1. preliminari ES fondų lėšų suma<br/>2. preliminari LR valstybės biudžeto lėšų suma<br/>3. preliminari pareiškėjo ir / ar partnerio lėšų suma</b> | <b>Preliminari projekto pradžia</b> | <b>Preliminarus projekto laikotarpis</b> | <b>Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas</b> | <b>Projekto parengtumo lygis</b>  | <b>Išvada dėl administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo</b>  |
|-----------------|---|--|---|---|-------------------------------------|--|--|---|---|
| 1.              | Velžio lopšelio-darželio pastato energijos efektyvumo didinimas | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | <i>Projekto tikslas</i> – esamo Velžio lopšelio-darželio pastato, įskaitant pastato išorines atitvaras ir susijusią infrastruktūrą, šiluminis izoliavimas ir atnaujinimas, taip pat energetinių įrenginių atnaujinimas.<br><i>Siektini rezultatai:</i><br>1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas.<br>2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 137 MWh per metus šilumos energijos ir 11050,3 kWh per | 818 644,29 Lt:<br>1. <b>695 847,65 Lt</b><br>2. 122 796,64 Lt<br>3. 0 Lt  | 2009 m. sausio mėn.                 | 24 mėn.                                  | Per 2 mėn. nuo kvietimo pateikti paraišką dienos               | 2007-06-29 atliktas Panevėžio rajono Velžio vaikų lopšelio-darželio energijos vartojimo auditas ir parengtas investicinis projektas, 2008 m. atnaujintas. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |

|    |   |   |   |  |                     |         |                       |   |   |
|----|---|---|---|--|---------------------|---------|-----------------------|---|---|
|    |   |   | metus elektros energijos.   |  |                     |         |                       |   |   |
| 2. | Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimas, siekiant efektyvinti šilumos energijos suvartojimą | Biržų rajono savivaldybės administracija    | <p><i>Projekto tikslas</i> – mažinti Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos pastate suvartojamos energijos sąnaudas.</p> <p><i>Siektini rezultatai:</i></p> <p>1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas.</p> <p>2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 560,33 MWh šilumos energijos per metus.</p>                   | 970 948,78 Lt:<br>1. <b>825 306,46 Lt</b><br>2. 145 642,32 Lt<br>3. 0 Lt     | 2009 m. kovas       | 13 mėn. | 2008 m. gruodžio mėn. | 2006-08-30 parengta Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos energetinio – techninio audito ataskaita, kuri buvo atnaujinta. 2006-08-30 parengtas Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimo Investicinis projektas, kuris buvo patikslintas. 2007 m. parengtas Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos rekonstravimo techninis darbo projektas. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 3. | Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos pastato atnaujinimas ir energetinio ūkio modernizavimas              | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | <p><i>Projekto tikslas</i> – mažinti Pasvalio rajono Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos pastate suvartojamos energijos sąnaudas.</p> <p><i>Siektini rezultatai:</i></p> <p>1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas.</p> <p>2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 268,15 MWh/metai šilumos energijos.</p> | 1 933 877,89 Lt:<br>1. <b>1 643 796,23 Lt</b><br>2. 290 081,66 Lt<br>3. 0 Lt | 2009 m. sausio mėn. | 20 mėn. | 2009 m. sausio mėn.   | 2008 m. rugsėjo mėn. parengtas Pasvalio rajono Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos pastato energetinis auditas.  | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 4. | Naujamiesčio lopšelio-darželio  | Panevėžio rajono                            | <p><i>Projekto tikslas</i> – esamo Naujamiesčio lopšelio-darželio</p>   | 512 859,82 Lt:<br>1. <b>435 930,85 Lt</b>                                    | 2009 m. kovo mėn.   | 24 mėn. | Per 2 mėn.            | 2008 m. atliktas energijos  | Projektinis pasiūlymas iš   |

|    |   |   |   |  |                        |         |                                       |  |   |
|----|---|---|---|--|------------------------|---------|---------------------------------------|--|---|
|    | pastato energijos efektyvumo didinimas                        | savivaldybės administracija                 | pastato, įskaitant pastato išorines atitvaras ir susijusią infrastruktūrą, šiluminis izoliavimas ir atnaujinimas, taip pat energetinių įrenginių atnaujinimas.<br><i>Siektini rezultatai:</i><br>1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas.<br>2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 74 MWh per metus šilumos energijos ir 7880 kWh per metus elektros energijos.  | 2. 76 928,97 Lt<br>3. 0 Lt   |                        |         | nuo kvietimo pateikti paraišką dienos | vartojimo auditas.   | esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti.                           |
| 5. | Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos pastato renovavimas      | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | <i>Projekto tikslas</i> – Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijoje įdiegti energijos taupymo priemonės, siekiant sumažinti energijos suvartojimą bei išplėsti efektyvaus energijos panaudojimo galimybes, užtikrinti tinkamą švietimo infrastruktūros, atitinkančios ES standartus bei nūdienos poreikius, lygį.<br><i>Siektini rezultatai:</i><br>1. Rekonstruotas, renovuotas, apšiltintas, Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos pastatas.<br>2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 133,65 MWh/metus energijos. | 779 673,53 Lt:<br>1. <b>650 338,12 Lt</b><br>2. 114 765,56 Lt<br>3. 14 569,85 Lt | 2009 m. balandžio mėn. | 24 mėn. | 2009 m. sausio 5 d.                   | 2008 m. rugpjūčio mėn. atliktas pastato energetinis auditas. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 6. | Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Juodupės gimnazijoje | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | <i>Projekto tikslas</i> – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Juodupės gimnazijoje.<br><i>Siektini rezultatai:</i><br>1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas Juodupės gimnazijos pastatas.<br>2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 366,15 MWh per metus šiluminės energijos.  | 1 715 202,25 Lt:<br>1. <b>1 457 921,91 Lt</b><br>2. 257 280,34Lt<br>3. 0 Lt      | 2009 m. balandžio mėn. | 24 mėn. | 2009 m. sausio mėn.                   | 2008 m. rugpjūčio mėn. atliktas energetinis auditas.         | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |

|     |   |  |  |  |                        |         |                      |   |   |
|-----|---|--|--|--|------------------------|---------|----------------------|---|---|
| 7.  | Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis“, Žvaigždžių g. 24, Panevėžys, rekonstravimas    | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | <i>Projekto tikslas</i> – siekti lopšelio-darželio energijos vartojimo efektyvumo didinimo.<br><i>Siektini rezultatai:</i><br>1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas.<br>2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 186, 28MWh/metus energijos.           | 1 208 161,84 Lt:<br>1. <b>915 865,24 Lt</b><br>2. 161 623,27Lt<br>3. 130 673,33 Lt | 2009 m. balandžio mėn. | 34 mėn. | 2009 m. vasario mėn. | 2008m. rugpjūčio mėnesį atliktas lopšelio-darželio energijos vartojimo auditas. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 8.  | Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“, Kniaudiškių g. 57, Panevėžys, rekonstravimas     | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | <i>Projekto tikslas</i> – siekti lopšelio-darželio energijos vartojimo efektyvumo didinimo.<br><i>Siektini rezultatai:</i><br>1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas.<br>2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 186, 28MWh/metus šiluminės energijos. | 849 549,99 Lt:<br>1. <b>722 117,49 Lt</b><br>2. 127 432,50 Lt<br>3. 0 Lt           | 2009 m. balandžio mėn. | 18 mėn. | 2009 m. vasario mėn. | 2008m. rugpjūčio mėnesį atliktas lopšelio-darželio energijos vartojimo auditas. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 9.  | Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“, Statybininkų g. 17, Panevėžys, rekonstravimas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | <i>Projekto tikslas</i> – siekti lopšelio-darželio energijos vartojimo efektyvumo didinimo.<br><i>Siektini rezultatai:</i><br>1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas.<br>2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 183,32MWh/metus šiluminės energijos.  | 650 451,40 Lt:<br>1. <b>552 883,67 Lt</b><br>2. 97 567,73 Lt<br>3. 0 Lt            | 2009 m. balandžio mėn. | 18 mėn. | 2009 m. vasario mėn. | 2008m. rugpjūčio mėnesį atliktas lopšelio-darželio energijos vartojimo auditas. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 10. | Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“, Nemuno g. 5, Panevėžys, rekonstravimas          | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | <i>Projekto tikslas</i> – siekti lopšelio-darželio energijos vartojimo efektyvumo didinimo.<br><i>Siektini rezultatai:</i><br>1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas.<br>2. Atnaujintame viešosios  | 834 865,20 Lt:<br>1. <b>507 594,33 Lt</b><br>2. 89 575,47 Lt<br>3. 237 695,40 Lt   | 2009 m. balandžio mėn. | 34 mėn. | 2009 m. vasario mėn. | 2008m. rugpjūčio mėnesį atliktas lopšelio-darželio energijos vartojimo auditas. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas   |

|     |   |  |  |  |                        |         |                      |   |   |
|-----|---|--|--|--|------------------------|---------|----------------------|---|---|
|     |   |  | paskirties pastate sutaupyta 151,73MWh/metus šiluminės energijos.  |  |                        |         |                      |   | projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti.   |
| 11. | Panevėžio lopšelio-darželio „Kregždutė“, Poškos g. 29, Panevėžys, rekonstravimas                          | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | <i>Projekto tikslas</i> – siekti lopšelio-darželio energijos vartojimo efektyvumo didinimo.<br><i>Siektini rezultatai:</i><br>1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas.<br>2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 161,92MWh/metus šiluminės energijos.                              | 640 166,78 Lt:<br>1. <b>544 141,77 Lt</b><br>2. 96 025,01 Lt<br>3. 0 Lt      | 2009 m. balandžio mėn. | 34 mėn. | 2009 m. vasario mėn. | 2008m. rugpjūčio mėnesį atliktas lopšelio-darželio energijos vartojimo auditas.   | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 12. | Panevėžio lopšelio-darželio „Vaikystė“, Gedimino g.4, Panevėžys, rekonstravimas                           | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | <i>Projekto tikslas</i> – siekti lopšelio-darželio energijos vartojimo efektyvumo didinimo.<br><i>Siektini rezultatai:</i><br>1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas.<br>2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 150,35MWh/metus šiluminės energijos.                              | 590 601,50 Lt:<br>1. <b>502 011,27 Lt</b><br>2. 88 590,23 Lt<br>3. 0 Lt      | 2009 m. balandžio mėn. | 34 mėn. | 2009 m. vasario mėn. | 2008m. rugpjūčio mėnesį atliktas lopšelio-darželio energijos vartojimo auditas.   | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 13. | Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos pastato atnaujinimas ir energetinio ūkio modernizavimas | Pasvalio rajono savivaldybės administracija  | <i>Projekto tikslas</i> - mažinti Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos pastate suvartojamos energijos sąnaudas.<br><i>Siektini rezultatai:</i><br>1. Energijos taupymo požiūriu atnaujinti viešosios paskirties pastatai – 1 vnt.<br>2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 121,61 MWh/metus energijos. | 1 190 356,71 Lt:<br>1. <b>1 011 802,64 Lt</b><br>2. 178 554,07 Lt<br>3. 0 Lt | 2010 m. kovo mėn.      | 10 mėn. | 2010 m. kovo 30 d.   | Atliktas Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos pastato energetinis auditas 2009 m. liepos mėn. Iki 2010 m. kovo 30 d. bus įvykdyti projekte numatyti viešieji pirkimai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 14. | Panevėžio Kastyčio  | Panevėžio miesto                             | <i>Projekto tikslas</i> – siekti lopšelio-darželio energijos vartojimo   | 1 015 033,51 Lt:<br>1. <b>862 778,49 Lt</b>                                  | 2010 m. rugpjūčio      | 18 mėn. | 2010 m. birželio     | 2009 m. rugpjūčio   | Projektinis pasiūlymas iš   |

|     |   |  |  |  |                       |         |                      |   |   |
|-----|---|--|--|--|-----------------------|---------|----------------------|---|---|
|     | Ramanausko lopšelio-darželio pastato, Vilties g. 10, Panevėžyje, rekonstravimas   | savivaldybės administracija                  | efektyvumo didinimo.<br><i>Siektini rezultatai:</i><br>1. Energijos taupymo požiūriu bus atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas.<br>2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 109,3MWh/metus šiluminės energijos.  | 2. 152 255,02 Lt<br>3. 0 Lt  | mėn.                  |         | 30 d.                | mėnesį buvo atliktas lopšelio-darželio energijos vartojimo auditas. Iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiąja institucijai datos bus įvykdyti viešieji pirkimai.   | esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti.                           |
| 15. | Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Rokiškio Senamiesčio pradinėje mokykloje | Rokiškio rajono savivaldybės administracija  | <i>Projekto tikslas</i> - padidinti energijos vartojimo efektyvumą Rokiškio Senamiesčio pradinėje mokykloje.<br><i>Siektini rezultatai:</i><br>1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas Senamiesčio pradinės mokyklos pastatas - 1 vnt.<br>2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate planuojam sutaupyti 0,12752 GWh/metus šiluminės ir 0,00491 GWh/metus elektros energijos.  | 1 008 639,96 Lt:<br>1. <b>857 343,96 Lt</b><br>2. 151 296,00 Lt<br>3. 0 Lt | 2010 m. gruodžio mėn. | 18 mėn. | 2010 m. spalio 1 d.  | 2009 m. liepos mėn. atliktas Rokiškio Senamiesčio pradinės mokyklos energijos vartojimo auditas. Visi privalomi atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datos. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 16. | Energijos efektyvumo didinimas Dembavos vaikų lopšelyje-darželyje                 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | <i>Projekto tikslas</i> – sumažinti Panevėžio rajono Dembavos vaikų lopšelio-darželio pastatų suvartojamos energijos sąnaudas.<br><i>Projekto veiklos:</i> 2 Dembavos lopšelio-darželio pastatų išorinių atitvarų rekonstravimas ir pastatų energetikos sistemų modernizavimas pagerinant jų energetines charakteristikas.<br><i>Siektini rezultatai:</i><br>1. Energijos taupymo požiūriu atnaujinti 2 viešosios paskirties | 454 189,83 Lt:<br>1. <b>386 061,33 Lt</b><br>2. 68 128,50 Lt<br>3. 0 Lt    | 2010 m. sausio mėn.   | 18 mėn. | 2011 m. sausio 17 d. | Visi privalomi atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datos.  | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |

|     |   |   |   |  |                      |         |                       |  |   |
|-----|---|---|---|--|----------------------|---------|-----------------------|--|---|
|     |   |   | pastatai.<br>2. Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta energijos kiekis - 0,04331 GWh.   |  |                      |         |                       |  |   |
| 17. | Energijos efektyvumo didinimas Raguvos gimnazijoje              | Panevėžio rajono Raguvos gimnazija            | <i>Projekto tikslas</i> – sumažinti Panevėžio rajono Raguvos gimnazijos pastato suvartojamos energijos sąnaudas.<br><i>Projekto veiklos:</i> Raguvos gimnazijos pastato išorinių atitvarų rekonstravimas ir pastato energetikos sistemos modernizavimas pagerinant jo energetines charakteristikas.<br><i>Siektini rezultatai:</i><br>1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas.<br>2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta energijos kiekis - 0,25684 GWh.  | 919 414,00 Lt:<br>1. <b>781 501,90 Lt</b><br>2. 137 912,10 Lt<br>3. 0 Lt     | 2010 m. sausio mėn.  | 18 mėn. | 2011 m. kovo 17 d.    | Visi privalomi atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datos. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 18. | Energijos efektyvumo didinimas Linkaučių pagrindinėje mokykloje | Panevėžio rajono Linkaučių pagrindinė mokykla | <i>Projekto tikslas</i> – sumažinti Panevėžio rajono Linkaučių pagrindinės mokyklos pastatų suvartojamos energijos sąnaudas.<br><i>Projekto veiklos:</i> 2 Linkaučių pagrindinės mokyklos pastatų išorinių atitvarų rekonstravimas ir pastatų energetikos sistemos modernizavimas pagerinant jų energetines charakteristikas.<br><i>Siektini rezultatai:</i><br>1. Energijos taupymo požiūriu atnaujinti 2 viešosios paskirties pastatai.<br>2. Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta energijos kiekis bus nustatytas atlikus pastatų energijos vartojimo auditą. | 1 316 325,99 Lt:<br>1. <b>1 118 877,09 Lt</b><br>2. 197 448,90 Lt<br>3. 0 Lt | 2011 m. liepos mėn.  | 18 mėn. | 2011 m. gegužės 31 d. | Visi privalomi atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datos. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 19. | Panevėžio lopšelio-darželio „Papartis“ pastato, Dariaus ir      | Panevėžio miesto savivaldybės administracija  | <i>Projekto tikslas</i> – siekti lopšelio-darželio energijos vartojimo efektyvumo didinimo.<br><i>Siektini rezultatai:</i>  | 1 081 637,43 Lt:<br>1. <b>919 391,82 Lt</b><br>2. 162 245,61 Lt<br>3. 0 Lt   | 2011 m. rugsėjo mėn. | 18 mėn. | 2011 m. liepos 29 d.  | 2009 m. rugpjūčio mėnesį buvo atliktas lopšelio-   | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas   |

|     |  |  |   |  |                      |         |                        |   |   |
|-----|--|--|---|--|----------------------|---------|------------------------|---|---|
|     | Girėno g. 41, Panevėžyje, rekonstravimas   |  | 1. Energijos taupymo požičiu bus atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas.<br>2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 130,76 MWh/metus šiluminės energijos.   |  |                      |         |                        | darželio energijos vartojimo auditas. Iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiaja i institucijai datos bus įvykdyti viešieji pirkimai.   | tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti.   |
| 20. | Panevėžio lopšelio-darželio „Aušra“ pastato, Statybininkų g. 9, Panevėžyje, rekonstravimas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | <i>Projekto tikslas</i> – siekti lopšelio-darželio energijos vartojimo efektyvumo didinimo.<br><i>Projekto veiklos:</i> pastato išorinių atitvarų rekonstravimas.<br><i>Siektini rezultatai:</i><br>1. Energijos taupymo požičiu bus atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas.<br>2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta šiluminės energijos 162,75 MWh/metus. | 1 286 456,80 Lt:<br>1. <b>1 093 488,28 Lt</b><br>2. 192 968,52 Lt<br>3. 0 Lt | 2011 m. spalio mėn.  | 18      | 2011 m. rugsėjo 30 d.  | 2009 m. rugpjūčio mėnesį buvo atliktas lopšelio-darželio energijos vartojimo auditas. Iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiaja i institucijai datos bus įvykdyti viešieji pirkimai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 21. | Panevėžio lopšelio-darželio „Sigutė“ pastato, Kanklių g. 8, Panevėžyje, rekonstravimas     | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | <i>Projekto tikslas</i> – siekti lopšelio-darželio energijos vartojimo efektyvumo didinimo.<br><i>Projekto veiklos:</i> pastato išorinių atitvarų rekonstravimas.<br><i>Siektini rezultatai:</i><br>1. Energijos taupymo požičiu bus atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas.<br>2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta šiluminės energijos 158,51 MWh/metus. | 1 183 539,65 Lt:<br>1. <b>1 006 008,70 Lt</b><br>2. 177 530,95 Lt<br>3. 0 Lt | 2012 m. rugsėjo mėn. | 18      | 2012 m. birželio 30 d. | 2009 m. rugpjūčio mėnesį buvo atliktas lopšelio-darželio energijos vartojimo auditas. Iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiaja i institucijai datos bus įvykdyti viešieji pirkimai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 22. | Biržų lopšelio – darželio „Genys“ pastato  | Biržų rajono savivaldybės administracija     | <i>Projekto tikslas</i> – pagerinti Biržų lopšelio – darželio „Genys“ pastato energetines   | 1 650 143,70 Lt:<br>1. <b>1 402 622,14 Lt</b><br>2. 247 521,56 Lt            | 2013 m. kovo mėn..   | 18 mėn. | 2012 m. gruodžio 14 d. | Parengta ši Projekto dokumentacija:   | Projektinis pasiūlymas iš esmės   |



|     |  |  |  |  |                       |         |                    |   |   |
|-----|--|--|--|--|-----------------------|---------|--------------------|---|---|
|     | rekonstravimas, siekiant efektyvinti energijos suvartojimą |  | <p>charakteristikas, sumažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas.</p> <p><i>Projekto veiklos:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Energijos vartojimo audito ataskaitos parengimas.</li> <li>2. Techninio projekto parengimas ir jo ekspertizė</li> <li>3. Pastato išorinių atitvarų rekonstravimas ir remontas.</li> <li>4. Pastato energetikos sistemų modernizavimas.</li> <li>5. Darbų techninė priežiūra ir statinio projekto vykdymo priežiūra.</li> </ol> <p><i>Siektini rezultatai:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas.</li> <li>2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta energijos – 0,52 GWh.</li> </ol> | 3.0 Lt   |                       |         |                    | <p>Energijos vartojimo auditas (rengėjas– UAB „Mėtupė“, 2011 m.).</p> <p>Biržų lopšelio – darželio „Genys“ pastato rekonstravima, siekiant efektyvinti energijos suvartojimą, techninis projektas (rengėjas– UAB „Panprojektas“, 2011 m.).</p> <p>Visi kiti privalomi atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki Projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datos.</p> | pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti.                                 |
| 23. | Biržų ligoninės pastatų ir šildymo sistemos renovavimas    | Biržų rajono savivaldybės administracija | <p><i>Projekto tikslas</i> – pagerinti Biržų ligoninės pastatų energetines charakteristikas, sumažinti suvartojamos energijos sąnaudas.</p> <p><i>Siektini rezultatai:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Energijos taupymo požiūriu atnaujinti 3 viešosios paskirties pastatai.</li> <li>2. Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta energijos – 0,10 GWh.</li> </ol>   | 568 362,00 Lt:<br>1. <b>483 107,70 Lt</b><br>2. 85 254,30 Lt<br>3. 0 | 2013 m. birželio mėn. | 18 mėn. | 2013 m. kovo 29 d. | <p>Parengta ši Projekto dokumentacija: Energijos vartojimo-techninis auditas ir investicinis pasiūlymas (rengėjas– UAB „SDG“, 2010 m. lapkritis). Biržų ligoninės pastatų (un. Nr. 3697-5009-2016; un. Nr. 3697-5009-</p>   | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |

|     |   |  |  |  |                        |         |                       |  |   |
|-----|---|--|--|--|------------------------|---------|-----------------------|--|---|
|     |   |  |  |  |                        |         |                       | 2038) ir šildymo sistemos renovavimo techninis projektas (rengėjas– UAB „Saisto projektai“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „SDG“, 2010 m.).<br>Visi kiti privalomi atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki Projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datos. |   |
| 24. | Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos pastato, esančio adresu Taikos g. 17, Rokiškis, energijos vartojimo efektyvumo didinimas | Rokiškio rajono savivaldybės administracija  | <i>Projekto tikslas</i> - padidinti energijos vartojimo efektyvumą Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje.<br><i>Projekto veiklos:</i> gimnazijos pastato išorinių atitvarų rekonstravimas.<br><i>Siektini rezultatai:</i><br>1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas.<br>2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta energijos - 0,257 GWh/metus. | 1 044 584,80 Lt:<br>1. <b>887 897,08 Lt</b><br>2. 156 687,72 Lt<br>3. 0 Lt   | 2013 m. liepos mėn.    | 18 mėn. | 2013 m. balandžio 1d. | Visi privalomi atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos.  | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 25. | Panevėžio lopšelio-darželio „Jūratė“ pastato, Palangos g. 28, Panevėžyje, rekonstravimas  | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | <i>Projekto tikslas</i> – siekti lopšelio-darželio energijos vartojimo efektyvumo didinimo.<br><i>Projekto veiklos:</i> pastato išorinių atitvarų rekonstravimas, šildymo sistemos modernizavimas, įdiegiant energijos taupymo priemones.  | 1 326 118,67 Lt:<br>1. <b>1 127 200,87 Lt</b><br>2. 198 917,80 Lt<br>3. 0 Lt | 2013 m. rugpjūčio mėn. | 18 mėn. | 2013 m. gegužės 31 d. | 2009 m. rugpjūčio mėnesį buvo atliktas lopšelio-darželio energijos vartojimo auditas. Iki  | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas   |

|     |  |  |   |  |                     |         |                       |   |   |
|-----|--|--|---|--|---------------------|---------|-----------------------|---|---|
|     |  |  | <p><i>Siektini rezultatai:</i></p> <p>1. Energijos taupymo požiūriu bus atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas.</p> <p>2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 116,99 MWh/metus šiluminės energijos.</p>  |  |                     |         |                       | paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos bus įvykdyti viešieji pirkimai.  | projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti.   |
| 26. | Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ pastato, Alyvų g. 3, Panevėžyje, rekonstravimas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | <p><i>Projekto tikslas</i>- siekti lopšelio-darželio energijos vartojimo efektyvumo didinimo.</p> <p><i>Projekto veiklos:</i> pastato išorinių atitvarų rekonstravimas, inžinerinių sistemų modernizavimas.</p> <p><i>Siektini rezultatai:</i></p> <p>1. Energijos taupymo požiūriu bus atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas.</p> <p>2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 113,72MWh/metus šiluminės energijos.</p>   | 709 785,18 Lt:<br>1. <b>603 317,40 Lt</b><br>2. 106 467,78 Lt<br>3. 0 Lt | 2013 m. spalio mėn. | 18 mėn. | 2013 m. liepos 1 d.   | 2009 m. rugpjūčio mėnesį buvo atliktas lopšelio-darželio energijos vartojimo auditas. Iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos bus įvykdyti viešieji pirkimai.    | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 27. | Kupiškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų renovavimas                   | Kupiškio rajono savivaldybės administracija  | <p><i>Projekto tikslas</i> – energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimas Kupiškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatuose.</p> <p><i>Projekto veiklos:</i></p> <p>1. Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelio – darželio pastato renovavimo techninio projekto parengimas ir ekspertizė.</p> <p>2. Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelio – darželio pastato renovavimas, šildymo sistemos modernizavimas, įdiegiant energijos taupymo priemones.</p> <p>3. Kupiškio vaikų lopšelio – darželio „Saulutė“ pastato renovavimo techninio projekto parengimas ir ekspertizė.</p> <p>4. Kupiškio vaikų lopšelio – darželio „Saulutė“ pastato</p> | 789 550,00 Lt:<br>1. <b>671 117,50 Lt</b><br>2. 118 432,50 Lt<br>3. 0    | 2014 m. sausio mėn  | 15 mėn. | 2013 m. gruodžio 9 d. | Parengti Kupiškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų energijos vartojimo auditi. Iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos bus įvykdyti viešieji pirkimai | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |

|     |  |   |   |  |                    |         |                       |   |   |
|-----|--|---|---|--|--------------------|---------|-----------------------|---|---|
|     |  |   | renovavimas, įdiegiant energijos taupymo priemones.<br><i>Siektini rezultatai:</i><br>1. Energijos taupymo požiūriu atnaujinti 2 viešosios paskirties pastatai.<br>2. Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta energijos – 0,07 GWh.   |  |                    |         |                       |   |   |
| 28. | Kupiškio meno mokyklos pastato, esančio Gedimino g. 46, Kupiškyje, renovavimas | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | <i>Projekto tikslas</i> – energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimas Kupiškio meno mokyklos pastate.<br><i>Projekto veiklos:</i><br>1. Kupiškio meno mokyklos pastato renovavimo techninio projekto parengimas ir ekspertizė.<br>2. Kupiškio meno mokyklos pastato renovavimas, šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas, įdiegiant energijos taupymo priemones.<br><i>Siektini rezultatai:</i><br>1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties 1 pastatas.<br>2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta energijos – 0,04 GWh. | 482 026,00 Lt:<br>1. <b>409 722,10 Lt</b><br>2. 72 303,90 Lt<br>3. 0 | 2014 m. sausio mėn | 15 mėn. | 2013 m. gruodžio 9 d. | Parengtas Kupiškio meno mokyklos pastato energijos vartojimo auditas. Iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiaja i institucijai datos bus įvykdyti viešieji pirkimai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
|     |  |   | <b>Iš viso :</b><br><b>projektų vertė – 27 531 167,50 Lt.</b><br><b>ES fondų lėšų suma – 23 075 993,99 Lt.</b><br><b>LR valstybės biudžeto lėšų suma – 4 072 234,93 Lt.</b><br><b>Pareiškėjo ir / ar partnerio lėšų suma – 382 938,58 Lt.</b>   |  |                    |         |                       |   |   |